

**PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº PRO-319/2013 CONFORME
PROCESSO-729/2013**

Dados do Protocolo

Protocolado em: 16/12/2013 15:58:28

Protocolado por: Débora Geib

Dados da Leitura no Expediente

Situação: Documento Lido

Lido em: 16/12/2013

Lido Sessão: Ordinária de 16/12/2013

Lido por: Débora Geib

Solicita a esta Casa que encaminhe ao Poder Executivo, Pedido de providência, para que este através da secretaria competente providencie a resolução para problema existente em tubulação de escoamento de água na localidade de Linha Nova.

Senhor Presidente:
Senhores Vereadores:

O vereador abaixo subscrito, vem através do presente, no uso de suas prerrogativas legais e regimentais, solicitar a esta Casa que encaminhe ao Poder Executivo, Pedido de providência, para que este através da secretaria competente providencie a resolução para problema existente em tubulação de escoamento de água na localidade de Linha Nova no término do asfalto ao lado do campo de futebol que ali existe.

Tal pedido se justifica, pois em dias de chuva torrencial, a tubulação que ali existe, não suporta o volume de água, fazendo com que transborde e inunde a rua juntamente com o vestiário do campo de futebol, ressaltando que a rua inundada é o acesso a escola João Benetti Sobrinho, que por vezes impede a passagem dos usuários da rua até a escola.

Câmara Municipal de Gramado, 13 de Dezembro de 2013.

Celso Fioreze
Vereador PSDB